

COLOP[®]

MARKING SOLUTIONS



The Spirit of Innovation

Nuestra empresa

The Spirit of Innovation



Global Player. COLOP es uno de los fabricantes de sellos modernos que lidera el mercado mundial. Cuenta con más de 400 empleados en todo el mundo, 120 distribuidores y una tasa de exportación de más del 98%. Su continuo crecimiento está firmemente enraizado en la filosofía corporativa de COLOP, la cual asegura que se pueda seguir alcanzando en el futuro la creciente demanda a nivel mundial de los artículos de marcaje europeos de alta calidad.



Innovación & Diseño. Desde su fundación hace más de 35 años, COLOP se ha comprometido con la innovación de productos en el campo de la tecnología punta de los artículos de marcaje, particularmente sellos. En 2008, por ejemplo, la empresa dio a conocer en el mundo del sello los "Sellos Verdes". Estos sellos están fabricados mayoritariamente con materiales reciclados o materias primas renovables. Otra de las innovaciones significativas de la compañía son los sellos con protección anti-bacteriana y, por último, aunque no por ello menos importante, la personalización, que con los sellos Printer se ha convertido en una tendencia.



Soluciones de Marcaje. La gama de productos se compone de una gran selección de sellos para diferentes aplicaciones que incluye sellos de oficina, sellos de bolsillo, sellos rectangulares y redondos. COLOP suministra también todos los productos y sistemas necesarios para asegurar una impresión de alta calidad. La variedad de servicios que ofrece COLOP se completa con las soluciones e-business para la creación de placas de texto y la venta de sellos online, así como herramientas software para la personalización de imagecards.



Calidad & Gestión medioambiental. El sistema de gestión medioambiental de COLOP se ha certificado durante muchos años con el ISO 14001, lo que asegura que todos los procesos se hayan optimizado desde una perspectiva ecológica. La empresa, sin embargo, también ha tenido la convicción de hacer una contribución voluntaria superior a la media en temas medioambientales, yendo más allá de la estricta reglamentación nacional y de la UE. Colop tiene el certificado ISO 9001 desde el año 2001, este certificado es la base de un proceso de mejora continua como parte del excelente sistema de gestión de calidad interno de la empresa.



La Producción Alta tecnología de COLOP otorga gran importancia a la modernidad y eficiencia en el proceso de producción, poniendo especial énfasis en las fuentes de energía necesarias. Producción completamente automatizada, fabricación de líneas de producción clave, constante modernización y actualización de maquinaria y de procesos de optimización, todo ello garantiza unos productos de excelente calidad y un proceso de fabricación de alta eficiencia energética.



EOS Rectangular.....	3-4
EOS Rectangular, Cuadrado.....	5
EOS Redondo.....	6
EOS X-Large.....	7-8



EOS Fechador híbrido.....	9
---------------------------	---



EOS Express.....	10-11
------------------	-------



EOS Stamp Mouse.....	13
EOS Pocket Stamp, EOS Stamp Writer.....	14



EOS Motivational Stamps.....	16
Recambios EOS.....	17



Máquinas Flash EOS.....	19
Material de producción EOS.....	20-21



Herramienta de diseño EOS.....	23
--------------------------------	----



Guías inicio rápido EOS.....	24-28
------------------------------	-------

EOS LINE

**Tinta de
secado
rápido
disponible!**



Gama completa de sellos microporosos Flash Stamp

La Línea EOS es un sello microporoso de diseño moderno y ergonómico. Esta tecnología permite un tamaño de montura óptima así como gran cantidad de tamaños de placas.

Todas las monturas EOS Standard y X-Large se componen de al menos 50 % de materiales plásticos reciclados.



Ventana índice X-Large para la personalización e impresión a tamaño real

www.imagecard.colop.com



Tapa protectora para evitar manchas



Reentintado fácil y limpio



Disponibles formatos X-Large para necesidades especiales



EOS 10

tamaño de impresión	12 x 27 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	   
contenido del kit	  

**RAFAEL SAAVEDRA**

C/ del Carmen, 183
28013 MADRID

12 x 27 mm

EOS 20

tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	   
contenido del kit	  

**LUIS GONZÁLEZ**

EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm



Cartuchos
y espumas divididos
estándisponibles para
la fabricación
de sellos bicolores.

EOS 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	   
contenido del kit	  

**HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ**

Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm



Cartuchos
y espumas divididos
estándisponibles para
la fabricación
de sellos bicolores.

EOS 40

tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	   
contenido del kit	  

**HERMANO DELGADO**

Tel.: 96 89 34 56
Fax 96 89 34 43
hermano@delgado.net
C/. Victor de la Serna 34-40
46780 PLAYA, VALENCIA

23 x 59 mm



Cartuchos
y espumas divididos
estándisponibles para
la fabricación
de sellos bicolores.


EOS 50

tamaño de impresión	30 x 70 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	   
contenido del kit	  

**BOB'S GARAGE**

34 Glendale Ave. 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 0555 230 219
tel: 555 240 227
fax 555 240 228
e-mail: bob@garage.net

30 x 70 mm



4 | EOS Rectangular

EOS 60

tamaño de impresión	38 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	8
embalaje	
contenido del kit	

**FLASH W. GORDON**

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

EOS 25

tamaño de impresión	15 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	




PIZZERÍA NUOVA NAPOLI
Venga a degustar la mejor cocina italiana. No necesita ir a Italia.
Avenida Príncipe, 23 • 28300 ARANJUEZ (MADRID)

15 x 76 mm

EOS 35

tamaño de impresión	30 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	

**WAYNE INDUSTRIES**

390 Gotham Lane 99
Gotham City, GC 10086
tel: 555 490 310
fax 555 490 311
e-mail: wayne@industries.net

30 x 51 mm

EOS 45

tamaño de impresión	25 x 82 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	
contenido del kit	



LA MONTARAZA
Restaurante especializado en cocina burgalesa. Sus platos estrella son el revuelto de ajetes, el bonito escabechado y la morcilla de Burgos. Por otro lado, su horno de leña les sirve para asar...
Tel. 95 789 34 23 • Oltà, 47 • 46006 VALENCIA



25 x 82 mm

EOS 55

tamaño de impresión	40 x 63 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	9
embalaje	
contenido del kit	



★★★★★
HOTEL EUROPA
En la mejor localización del centro de Madrid:
Puerta del Sol. 70 habitaciones con baño completo.
Tel.: 96 145 89 00
Fax: 96 145 89 22
**Glorieta Puerta de Toledo, 35
28013 MADRID**

40 x 63 mm

EOS 58	
tamaño de impresión	32 x 82 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	

**PROJECTES D'ENGINYERIA CASTELLO, S.A.**

EUGENIO RENAU SALES
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL ELÉCTRICO
 COLEGIADO N.º 8989

Avda. Campoamor, 34
 Tel: 21 265 356 - ASUNCIÓN
 Fax: 21 265 356-1
 e-mail: castello@speednet.es
 www.castello.com



32 x 82 mm

EOS 12	
tamaño de impresión	8 x 64 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	2
embalaje	
contenido del kit	

**FLASH W. GORDON**

e-mail: flash@w.gordon.com

mobile: 555 290 311

tel: 555 290 310

8 x 64 mm

EOS 22	
tamaño de impresión	13 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	

**MARY COOPER**

28 Hucclecote Road • Gloucester GL5 9TH
 Tel: 1452 54 33 2 • e-mail: mary@cooper.co.uk
 please visit my homepage: www.marysworld.com

13 x 51 mm

EOS 32	
tamaño de impresión	18 x 64 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	

**PAULA A. JACOBS**

Nineth Avaneue 247
 Denver, CO 75060
 Mobile: 555 290 310
 E-mail: paulajacobs.com

18 x 64 mm

EOS Q 30	
tamaño de impresión	30 x 30 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	

**FLASH W. GORDON**

5160 East Highway 99

Phoenix, AZ 85063

mobile: 555 290 311

tel: 555 290 310

fax 555 290 311

e-mail: flash@w.gordon.com

30 x 30 mm

6 | EOS Redondo

EOS R 17

tamaño de impresión	Ø 17 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	
contenido del kit	



Ø 17 mm

EOS R 30

tamaño de impresión	Ø 30 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



Ø 30 mm

EOS R 40

tamaño de impresión	Ø 42 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



Ø 42 mm

EOS R 45

tamaño de impresión	Ø 45 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	9
embalaje	
contenido del kit	



Ø 45 mm

EOS R 50

tamaño de impresión	Ø 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	11
embalaje	
contenido del kit	



Ø 51 mm

EOS 110

tamaño de impresión	47 x 98 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	10
embalaje	   
contenido del kit	 



47 x 98 mm

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
ON ORIGINAL DRAFT
DIMENSIONS MADE ARE RECORDED
FILED BY THE FOLLOWING

Dept.

EOS 112

tamaño de impresión	50 x 75 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	10
embalaje	   
contenido del kit	 



50 x 75 mm

HOTEL EUROPE

★★★ Puerta del Sol
Glorieta Puerta de Toledo
28013 MADRID
Tel: 01234 611613
Tel: 01234 611614
Fax - 15
Fax - 16

EOS 115

tamaño de impresión	60 x 80 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	12
embalaje	   
contenido del kit	 



60 x 80 mm

Proj.: _____
F & E: _____
Constr.: _____
Appr.: _____

8 | EOS X-Large

EOS 120	
tamaño de impresión	70 x 95 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	15
embalaje	   
contenido del kit	 

Proj.: _____
F & E: _____
Constr: _____



Appr.5

Appr.6

70 x 95 mm

EOS 130	
tamaño de impresión	89 x 114 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	18
embalaje	   
contenido del kit	 

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT
REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date



Dept.

89 x 114 mm

EOS 140	
tamaño de impresión	89 x 121 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	18
embalaje	   
contenido del kit	 

ALL DIMENSIONS ARE CERTIFIED
AS ON ORIGINAL DRAFT
REVISIONS MADE ARE RECORDED
AND FILED BY THE FOLLOWING

▼ Initials & Date



Dept.

Checked: _____

Date: _____

89 x 121 mm

Fechador híbrido



Combinación única de tecnología flash-stamp y sellos automáticos

Combina la funcionalidad de una robusta banda de fecha de sello automático con la flexibilidad y conveniencia de una placa de texto microporosa personalizada.



La banda de fecha de caucho brinda una calidad de gran resistencia



La placa de texto se puede hacer en pocos minutos



La tapa que recubre las bandas permite un manejo limpio



Fácil cambio de almohadilla



EOS Printer 38 Hybrid Dater	
tamaño de impresión	25 x 47 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5*
embalaje	

* Con una línea para la fecha



25 x 47 mm

EOS Express



El modo más rápido de hacer un sello

Con los cartuchos EOS Express los sellos se fabrican en segundos. Los pasos de ensamblaje se minimizan - no es necesario el film protector. El proceso de entintaje optimizado hace posible que se pueda utilizar el sello en pocos minutos. Todas las monturas EOS Express se componen de al menos 50 % de materiales plásticos reciclados.



Cartucho EOS
pre-montado



El film protector ya
colocado sobre el foam
permite un manejo
fácil a la vez que
protege el material



Entintaje activado
automáticamente
durante el proceso
flash



Ensamblaje final
con un click



EOS 20	
tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



LUIS GONZÁLEZ
EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm



EOS 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	   
contenido del kit	 

**HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ**

Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm

**EOS 40**

tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	   
contenido del kit	 

**HERMANO DELGADO**

Tel.: 96 89 34 56
Fax 96 89 34 43
hermano@delgado.net
C/. Victor de la Serna 34-40
46780 PLAYA, VALENCIA

23 x 59 mm


**EOS 50**

tamaño de impresión	30 x 70 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	   
contenido del kit	 

**BOB'S GARAGE**

34 Glenndale Ave. 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 0555 230 219
tel: 555 240 227
fax 555 240 228
e-mail: bob@garage.net

30 x 70 mm

**EOS 60**

tamaño de impresión	38 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	8
embalaje	   
contenido del kit	 

**FLASH W. GORDON**

5160 East Highway 99
Phoenix, AZ 85063
mobile: 555 290 311
tel: 555 290 310
fax 555 290 311
e-mail: flash@w.gordon.com
www.flashwgordon.com

38 x 76 mm

**EOS 25**

tamaño de impresión	15 x 76 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	   
contenido del kit	 

**PIZZERÍA NUOVA NAPOLI**

Venga a degustar la mejor cocina italiana. No necesita ir a Italia.
Avenida Príncipe, 23 • 28300 ARANJUEZ (MADRID)

15 x 76 mm

**EOS R 17**

tamaño de impresión	Ø 17 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	3
embalaje	   
contenido del kit	 



Ø 17 mm



available from quarter 3 2016

EOS R 40

tamaño de impresión	Ø 42 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	   
contenido del kit	 



Ø 42 mm



available from quarter 3 2016

Portable Stamps



Compañero imprescindible ...

Multifuncional y siempre contigo - en el escritorio, en la oficina o „en la carretera“, en un bolsillo, alrededor del cuello o en un llavero.



Moderno diseño -
minimizado y
reducido a lo esencial



Los bolígrafos
sello de COLOP son
atractivos instrumentos
de escritura pero con
la función adicional de
un práctico sello



Manejo sencillo,
flexible - y limpio



Pequeño, elegante
y de bolsillo -
con un clip va a todas
partes



EOS Stamp Mouse 20	
tamaño de impresión	13 x 35 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	
contenido del kit	



THOMAS JERRY
Mouse Avenue 115
Mice City, MC 194058
e-mail: thomas@jerry.com

13 x 35 mm

EOS Stamp Mouse 30	
tamaño de impresión	19 x 49 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	
contenido del kit	



THOMAS A. JERRY
Mouse Avenue 123
Mice City, MC 191087
e-mail: thomas@jerry.com
www.thomas-a-jerry.com

19 x 49 mm

EOS Stamp Mouse R 40	
tamaño de impresión	Ø 40 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	7
embalaje	
contenido del kit	



Ø 40 mm

Clip	
embalaje	



Lanyard	
embalaje	



Keyring	
embalaje	



EOS Pocket Stamp 20

tamaño de impresión	14 x 38 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	4
embalaje	   



LUIS GONZÁLEZ
EL BOALO
28492 MATAELPINO MADRID
TEL: 95 935 04 57

14 x 38 mm

EOS Pocket Stamp 30

tamaño de impresión	18 x 51 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	5
embalaje	   



HOTEL JARDÍN DE ARANJUEZ
Tel. 96 45 43 42
Avenida Príncipe, 26
28300 ARANJUEZ
MADRID

18 x 51 mm

EOS Pocket Stamp 40

tamaño de impresión	23 x 59 mm
color de montura	
número de líneas recomendado	6
embalaje	   



HERMANO DELGADO
Tel.: 96 89 34 56
Fax 96 89 34 43
hermano@delgado.net
C/. Victor de la Serna 34-40
46780 PLAYA, VALENCIA

23 x 59 mm

EOS Stamp Writer

tamaño de impresión	8 x 33 mm
color de montura	 
número de líneas recomendado	3
embalaje	   



STAN WRITE
mobile: 021-898 5107
e-mail: stan@write.com

8 x 33 mm

EOS Motivational Stamps

Motivar con simpáticas impresiones!

Sellos de alta calidad con mensajes positivos y motivadores - destinado a grupos de compra como colegios o para programas de fidelización.



**MOTIVATIONAL
STAMP**

Motivational Stamp Maker

Crea tu placa de texto EOS de forma rápida y sencilla con la herramienta online "Motivational Stamp Maker". Disponibles gran cantidad de diseños diferentes. Cada texto se puede modificar a su propio idioma.

motivationalstamps.colop.com



Motivational Stamp/L

tamaño de impresión	Ø 22 mm
embalaje	   



Motivational Stamp Design Mix

tamaño de impresión	Ø 22 mm
color de montura Estrella dorada, Pulgar arriba	   
color de montura Varita mágica, Estrella azul	   
embalaje	   



Ø 22 mm Estrella dorada



Varita mágica



Estrella azul




Pulgar arriba

Motivational Stamp

tamaño de impresión	Ø 22 mm
color de montura	   
número de líneas recomendado	3
embalaje	   



	Kit			Montura	Cartucho			Foam	Almohadilla Híbrida	Mangos rojo/gris
	tinta	sin tinta	sin cartucho		tinta	sin tinta				
										
Rectangular/Redondo/Cuadrado										
EOS 10	x		x		x	x		x		x
EOS 12	x		x		x	x		x		x
EOS 20	x		x		x	x ^{2) COLOR}		x ^{2) COLOR}		x
EOS 22	x		x		x	x		x		x
EOS 25	x		x		x	x		x		x
EOS 30	x		x		x	x ^{2) COLOR}		x ^{2) COLOR}		x
EOS 32	x		x		x	x		x		x
EOS 35	x		x		x	x		x		x
EOS 40	x		x		x	x ^{2) COLOR}		x ^{2) COLOR}		x
EOS 45	x		x		x	x		x		x
EOS 50	x		x		x	x		x		x
EOS 55	x		x		x	x		x		x
EOS 58	x		x		x	x		x		x
EOS 60	x		x		x	x		x		x
EOS Q 30	x		x		x	x		x		x
EOS R 17	x		x		x	x		x		
EOS R 30	x		x		x	x		x		x
EOS R 40	x		x		x	x		x		x
EOS R 45	x		x		x	x		x		x
EOS R 50	x		x		x	x		x		x
 										
EOS Express 20	x						x			
EOS Express 30	x						x			
EOS Express 40	x						x			
EOS Express 50	x						x			
EOS Express 60	x						x			
EOS Express 25	x						x			
EOS Express R 17	x						x			
EOS Express R 40	x						x			
X-LARGE										
EOS 110		x						²⁾ x		
EOS 112		x						²⁾ x		
EOS 115		x						²⁾ x		
EOS 120		x						²⁾ x		
EOS 130		x						²⁾ x		
EOS 140		x						²⁾ x		
Hybrid Dater 										
EOS Printer 38 Fechador híbrido	¹⁾ x							x	x	
Stamp Mouse										
EOS Stamp Mouse 20		x						²⁾ x		
EOS Stamp Mouse 30		x						²⁾ x		
EOS Stamp Mouse R 40		x						²⁾ x		
Stamp Writer										
Stamp Writer Flash		x						x		
Pocket Stamp										
EOS Pocket Stamp 20				x						
EOS Pocket Stamp 30				x						
EOS Pocket Stamp 40				x						
Motivational Stamp 										
Motivational Stamp				x				²⁾ x		

1) solo azul/rojo

2) El cartucho y el foam son un único componente

^{2) COLOR} Cartuchos y espumas divididos están disponibles para la fabricación de sellos bicolores.

Máquinas Flash

Ajuste óptimo para la fabricación de los sellos EOS

Las máquinas compactas COLOP FS-800 y FS-1200 T son fáciles de utilizar. Están diseñadas para la fabricación óptima de toda la gama de productos EOS y el sistema garantiza excelentes resultados cada vez que se utiliza.



El robusto mecanismo de cierre distribuye la presión de forma óptima sobre toda la placa de texto flash



El proceso flash comienza de forma automática al cerrar la tapa



Las placas de distancia magnéticas permiten un encendido rápido del sistema EOS



Incluye software

FS-800	
Tamaño de la máquina	242 x 242 x 177 mm
Área de exposición	98 x 58 mm
Número de lámparas de exposición	2
Suministro eléctrico	220 V / 50 Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo máximo	9 A



FS-1200T	
Tamaño de la máquina	307 x 242 x 177 mm
Área de exposición	125 x 98 mm
Número de lámparas de exposición	3
Suministro eléctrico	220 V / 50 Hz
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo máximo	9 A



Placa de distancia para fechador híbrido FS-800


formato	100 x 60 x 10,5 mm
embalaje	1 pc


Placa de distancia para fechador híbrido FS-1200T

formato	136 x 110 x 10,5 mm
embalaje	1 pc


EOS Media Sheet A4

formato	210 x 297 mm
embalaje	50 pcs
grosor	0,09 mm


Tinta Flash

colores	      
contenido	25 ml 250 ml
embalaje	 


Tinta de secado rápido Flash 802

colores	    
contenido	25 ml 250 ml
embalaje	 


Tinta Flash 809

colores	   
contenido	25 ml 250 ml
embalaje	 



Papel vegetal EOS A4

formato	210 x 297 mm
embalaje	100 pcs
grosor	0,09 mm

**Papel vegetal EOS A6**

formato	105 x 148 mm
embalaje	100 pcs
grosor	0,09 mm

**Film protector EOS A4**


formato	210 x 297 mm
embalaje	50 pcs

**Film protector EOS A6**

formato	105 x 148 mm
embalaje	100 pcs

**Bolígrafo de marcaje y corrección EOS**

ancho de línea	0,5 mm
embalaje	1 pc

**Motivational Stamp - Patrón**

embalaje	1 pc
----------	------



Herramienta de diseño EOS

Composición en unos pocos clicks

La "herramienta de diseño EOS" es un CD que contiene todo lo que el usuario necesita para componer los textos en unos minutos.

Ofrece tanto las placas de texto como la posibilidad de descargar fotografías.



Se utiliza directamente del CD



Incluye placas de texto para todos los tamaños EOS



Permite hacer sellos con sus fotografías



Herramienta de diseño EOS

contenido

1 CD



EOS Standard		
placa de distancia		9mm
máquina	FS-800	FS-1200T



Montaje



Cartuchos sin tinta



Modelo	EOS 10	EOS 12	EOS 20	EOS 22	EOS 25	EOS 30	EOS 32	EOS 35	EOS 40	EOS 50	EOS 45	EOS 55	EOS 58	EOS 60
Peso de la tinta	2,5 g	4,2 g	3,6 g	4,7 g	7,1 g	5,6 g	7,2 g	8,5 g	7,8 g	11,3 g	11,4 g	13,3 g	14,3 g	15,0 g

Modelo	EOS Q 30	EOS R 17	EOS R 30	EOS R 40	EOS R 45	EOS R 50
Peso de la tinta	5,3 g	1,8 g	4,2 g	7,5 g	8,7 g	10,9 g

EOS 20 2 ^{color}		EOS 30 2 ^{color}		EOS 40 2 ^{color}	
1,2 g	2,2 g	1,9 g	3,5 g	2,5 g	4,8 g

Reentintar



EOS X-large		
placa de distancia		
máquina	FS-800	FS-1200T



Montaje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


10 Min.

para EOS XL:
abrir y cerrar la tapa
para iniciar una
segunda sesión flash

Modelo	EOS 110	EOS 112	EOS 115	EOS 120	EOS 130	EOS 140
Peso de la tinta	31,8 g	26,2 g	32,9 g	41,2 g	63,4 g	67,5 g

Reentintar

1

2

3

10  Cada agujero


4

EOS Express

placa de distancia		
máquina	FS-800	FS-1200T




Montaje



EOS Hybrid Dater

placa de distancia			10,5mm
máquina	FS-800	FS-1200T	

Montaje



Reentintar



mantenerlo boca abajo durante 5 minutos

EOS Stamp Mouse

placa de distancia			
máquina	FS-800	FS-1200T	



Montaje



Modelo	Stamp Mouse 20	Stamp Mouse 30	Stamp Mouse R 40
Peso de la tinta	1,0 g	1,8 g	2,5 g

Reentintar



EOS Motivational Stamp


placa de distancia			
--------------------	---	---	---

Modelo	Motivational Stamp
--------	--------------------

Peso de la tinta	1,2 g
------------------	-------




Montaje



EOS Stamp Writer

placa de distancia		9mm	
máquina	FS-800	FS-1200T	

Montaje



Modelo	Stamp Writer
Peso de la tinta	0,5 g

EOS Pocket Stamp


placa de distancia	Estándar o Expres
máquina	FS-800 FS-1200T



Montaje



Página 24




Página 26

Reentintar





WWW.COLOP.COM



16 / 06 / 109944 / **Español**

9 004362 411703